


Издание 2009




КНАУФ

Системски ценовник

Необврзувачки препорачани продажни цени.
Го задржуваме правото на корекции на цените
и исправки, како и евентуални грешки.





Визија на претпријатието

Фабрика: Ние сме семејно претпријатие.
Сите наши вработени, нашите купувачи
и потрошувачи се членови на семејството Кнауф.

Нашата сила произлегува од земјата.
Екологијата и економичноста за нас се нераздвојни целини.
Тоа им го покажуваме на сите. Така и се однесуваме.

Нашиот купувач е средиште на сите активности.
Тој е смисла и цел на нашето размислување и дела.

Ние го градиме пазарот.
Ние проектираме иновации за идните потреби.

Ние сме водечки на пазарот.
Тоа не обврзува на одржување висок степен на одговорност
кон јавноста и околината.

Со високиот квалитет на нашите производи развиваме
и обликуваме удобност во живеењето на луѓето.

Нашиот квалитет го овозможуваат нашите вработени
со своите способности.

Нашата иднина ја остваруваме со нашата добивка.
Предуслов за тоа се успешни и задоволни купувачи.

Најмодерната технологија на производство
ги обележува сите наши фабрики. Производните погони се
удобни за вработените, рационални и еколошки.

Ние произведувме градежни материјали кои го поедноставу-
ваат проектирањето и изградбата и нудат потполни и квалитет-
ни решенија. На нашите купувачи им помагаме во развојот на
иновациските системски решенија.

KNAUF

Содржина

Опис на производ	стр.	Опис на производ	стр.
Кнауф гипсени производи		Кнауф монтажен прибор	
■ Модел гипс Rocaso	6	■ Кнауф клип за директна монтажа	18
■ Top Finish	6	■ Ротациона сидреста винкла	18
■ Алабастер гипс екстра	6	■ Жица со увце	18
■ Пластофил нов	6	■ Двоен федер	18
■ Flächenspachtel	6	■ Клип за CD профил	18
■ Електричарски гипс	6	■ Држач за изолација	18
■ Градежен гипс	6	■ Нониус држач - горен дел	19
Кнауф гипсени глет малтери		■ Нониус држач - долен дел за CD профил	19
■ MP 75	7	■ Нониус држач - долен дел за UA профил	19
■ MP 75L	7	■ Осигурувач за нониус држач	19
■ Rotband	7	■ Директен држач	19
■ Кнауф - Аголна заштитна лајсна за малтер	7	■ Анкер држач 170, 270	19
■ Водилка за малтер	7	■ Анкерфикс држач со рачка	19
■ Кнауф - арматурна мрежа	7	■ Анкер држач брз	19
Кнауф плочи		■ Акустичен држач	20
■ Кнауф градежни плочи	8	■ Спојка за CD профил	20
■ Кнауф противпожарни плочи	8	■ Универзална спојка за CD	20
■ Кнауф импрегнирани плочи	8	■ Крстеста спојка	20
■ Кнауф импрегнирани противпожарни плочи	8	■ Сидреста винкла за CD профил	20
■ Кнауф формплоча	9	■ Ниво-спојка за CD профил	20
■ Кнауф плоча за звучна заштита Piano	9	■ Прифатна винкла за врата	20
■ Кнауф масивна плоча	9	■ ПЕ-дихт лента, самолеплива	20
■ Кнауф-Fireboard A1	9	■ Изолациски кит	21
■ Кнауф Vidiwall гипсфазер плочи	9	■ Alux-заштитен аголен профил	21
■ Кнауф изолациона плоча	10	■ ПВЦ-заштитен аголен профил	21
■ Кнауф Diamant тврда плоча	10	■ ПВЦ-кружен профил	21
■ Кнауф La Vita	10	■ Дилатациски профил	21
■ Кнауф плоча за заштита од Рентген зрачање	10	■ Кнауф-хартиена бандажна лента	21
■ Заштитни оловна капа	10	■ Кнауф-мрежеста бандажна лента-самолеплива	21
■ Заштитна оловна капа	10	■ Кнауф-бандажна лента од стаклени влакна	21
■ Кнауф лесни бетонски плочи Aquarpanel	11	■ Trepp-fix разделна лента	22
■ Кнауф Cleaneo	12	■ Alux-заштитна аголна лента	22
■ Кнауф акустични плочи, перфорирани	12	■ Кнауф сидрест клин	22
■ Кнауф акустични плочи, нажлебени	13	■ Кнауф ротациона типла	22
■ Кнауф Vidifloor плочи, систем F135	14	■ Кнауф универзална типла	22
■ Кнауф Vidifloor елемент, систем F131	14	■ Кнауф - типла за шуплив сид	22
■ Bituperl	14	■ Закачалки	22
■ Nivoperl	14	■ Кнауф шрафови	23
■ Gifafloor DB	14	■ Кнауф- вратни каси	24
■ Gifafloor FHB	14	■ Кнауф - систем за шибер врата	24
■ Челични ногарки M12, M16	14	Кнауф санитарна потконструкција	
■ ПЕ - изолациски дискови	14	■ Универзална траверза W 234	25
■ Лепак за челични ногарки	14	■ Траверза W 231-еднострана	25
Кнауф лепила, средства за фугирање и премази		■ Траверза W 231-двострана	25
■ Perlfix	15	■ Држач за WC 400	25
■ Fugenfüller лесен	15	■ Држач за WC 400 - комплет	25
■ Uniflott	15	■ Држач за бојлер W 228	25
■ Uniflott импрегниран	15	■ Универзална траверза W 233	26
■ F2F	15	■ Траверза W 235	26
■ Fireboard-Spachtel	15	Кнауф ревизиони отвори	
■ Finish Pastös	15	■ Кнауф- ревизиони отвори	26
■ Readyfix	15	■ Алу-ревизионен отвор за таван	26
■ Betokontakt	16	■ Челичен ревизионен отвор со брава	26
■ Grundiermittel	16	Кнауф алат	27
■ Spezialgrund	16	Кнауф градежни системи - нормативи	
■ Tiefengrund	16	■ Облога на поткровје F 30/F 60	30
■ Flächendicht	16	■ Суво малтерисување	31
■ Flächendicht лента	16	■ Сидна облога	32
Кнауф профили		■ Преграден сид	33
■ CW - профил	17	■ Спуштен таван	34
■ CD - профил	17	■ Кнауф сув естрих	35
■ UA - профил	17		
■ UW -профил	17		
■ UD - профил	17		
■ MW-профил "Piano"	18		








Кнауф плочи – преглед

Видови плочи


Кнауф плочите се изработени според МКС ЕН520. Се користат за различни намени, во зависност од нивните својства. По правило надолжните ивици се обвиткани со картон, а челните ивици на плочите се отсечени. Исклучок прават Кнауф Vidiwall плочите како и перфорираните Кнауф плочи со правоаголни ивици од сите страни (4 SK).

	Дефиниција	Ознака	Подрачје на примена
Кнауф плочи "А"	гипсени градежни плочи (GKB), чии површини и надолжни ивици се обложени со специјален картон.	син печат од задната страна	сидни и тавански облоги на потконструкција, преградни ѕидови и спуштени тавани, префабрикувани градежни делови, за лепење како сув малтер.
Кнауф плочи "Н"	плочи чие гипсено јадро и картон се специјално импрегнирани против впивање на влага (GKB-I).	син печат од задната страна; зелен картон од предната и задната страна	како и градежната плоча, но во влажни простории, како на пр. тушеви и бањи во станбени и деловни згради.
Кнауф плочи "F"	гипсени противпожарни плочи (GKF), чие гипсено јадро е дополнително зацврстено и армирано со стаклени нишки долги 3– 30 mm и тоа најмалку 0,2 % од тежината.	црвен картон од предна и задна страна	сидни и тавански облоги на потконструкција, преградни ѕидови и спуштени тавани, префабрикувани градежни делови со барања за противпожарна заштита.
Кнауф плочи "FH"	противпожарни плочи, чие гипсено јадро и картон се специјално импрегнирани против впивање на влага (GKF-I)	црвен печат од задната страна; зелен картон од предната и задната страна	како и противпожарните плочи, но во влажни простории на пр. тушеви и бањи во станбени и деловни згради.
Кнауф Cleaneo Akustik перфорирани или нажлебени	гипсени плочи со перфорирани или нажлебени отвори, изработени со стандарден формат или како касети; по правило со отсечени ивици од сите четири страни		обложување на ѕидови и тавани на потконструкција за задоволување акустични и декоративни барања. Плочите ги разложуваат штетните испарувања и мириси. Cleaneo ефект
Кнауф Fireboard	специјални гипсени плочи, негориви – класа А1, чии површини и надолжни ивици се обложени со специјална обвивка од стаклени влакна поврзани со гипс.	црвен печат од задната страна	сидни и тавански облоги, преградни ѕидови и спуштени тавани, инсталациони ѕидови, канали за водење на кабли и вентилација за задоволување на противпожарни барања.
Кнауф Vidiwall и Vidifloor гипсфазер плочи	гипсвлакнести плочи, негориви – класа А2; изработени се од специјален гипс и целулозни влакна, површината е специјално импрегнирана против влага.	син печат од задната страна	сидни и тавански облоги на потконструкција, преградни ѕидови и спуштени тавани, суви подови и префабрикувани градежни делови, со противпожарни барања, како и во влажни простории.

Изведба на надолжни ивици

HRAK полукружна закосена надолжна ивица		RK кружна надолжна ивица	
VK полна надолжна ивица		SK правоаголни ивици	
FK правоаголно отсечена и закосена		SSK = од челната страна	
HRK полукружна надолжна ивица		LSK = од надолжната страна	
		4SK = четиристрано	
		AK закосена надолжна ивица	

Складирање



Општи услови при работење

Со општите услови акционерското друштво КНАУФ – РАДИКА АД Дебар (во натамошниот текст “ продавач „) ги дополнува посебно договорените услови во сите дејности на продажба на материјалот од неговата производна и продажна програма.

Одредбите на овие општи услови важат се додека не се заменат со други одредби кои мораат да бидат во писмена форма.

Друштвото КНАУФ – РАДИКА АД ќе испорачува материјали согласно подолу наведените услови, кои се сметаат за прифатени од страна на купувачот и тоа од моментот на доставување порачка за купување материјал.

Порачување на материјал

Порачките на купувачот се добиваат писмено. Во писмената порачка мора да биде наведен точниот вид и број на производот, количината, начинот на плаќање и најава за утовар.

Цена

Доколку тоа поинаку не е договорено во писмена форма, за сите испораки на материјал од производната и продажната програма на продавачот, важат цените од ценовникот кој е важечки на денот на поднесување на порачката.

Цените се изразени во денари, а се однесуваат на материјалот што се наоѓа во складот на продавачот во Дебар, утоварено на возило на купувачот, во стандардно фабричко пакување.

Рокови за испорака и испорака на материјал

Робата која ја има продавачот на склад ќе ја испорача веднаш по добивањето порачка под услов купувачот да ги исполни договорените услови за плаќање или осигурување на плаќањето, ако со истото е условена испораката на материјалот.

Робата која ја нема на склад продавачот ќе ја испорача во рок, редовно потребен за нејзино набавување/произведување. Во случај порачаната роба да не може да ја испорача во тој рок за истото писмено ќе го извести купувачот.

Преземање на материјал

Купувачот порачаниот материјал го презема од складот на продавачот.

Купувачот е должен за преземање на материјалот да прати лице овластено за преземање, а воедно е и согласен продавачот да ја смета секоја особа која по налог на купувачот пристапи кон преземање на материјалот за овластено лице за истото.

Квалитативниот и квантитативниот прием на материјалот се врши во складот на продавачот во текот на утоварот на материјалот. Купувачот е должен сите видливи недостатоци на материјалот да ги пријави веднаш, за време на превземањето на материјалот.

Од моментот на утовар сите ризици, вклучувајќи го и ризикот за случајно пропаѓање на работите, преоѓаат на купувачот.

Рекламации

Купувачот е должен видливите недостатоци да ги рекламира веднаш при преземањето на материјалот, било да се работи за рекламација во поглед на квантитетот или квалитетот на материјалот.

Скриените мани купувачот е должен да ги рекламира веднаш по воочувањето и рекламацијата да ја достави во писмена форма до седиштето на продавачот. Во писмената рекламација мора да биде наведен :

- датумот на купување, бројот на фактурата, видот и количината на материјалот,
- датумот на производство на производот кој се рекламира, а кој е втиснат на амбалажата на тој производ,
- името на овластените стручни лица кои го користеле/вградиле производот кај кој се појавил недостаток кој се рекламира.

Купувачот е должен да обезбеди примерок од материјалот потребен за испитување и утврдување на неговите пропишани својства.

Купувачот е должен да обезбеди доказ дека купениот производ од продавачот го користел согласно пропишаните упатства. Продавачот не одговара за штети кои настанале со нестручна и неправилна употреба на неговите производи.

Начин на плаќање

Должничкиот однос настанува во моментот на испорака на материјал на купувачот (денот на утоварот во складот на продавачот) така да од тој ден течат роковите за доспевање на плаќањето. Доколку не е поинаку договорено, начинот на плаќање е авансен. Во сите случаи купувачот за закаскување е должен без посебна опомена да плати законска затезна камата.

Посебно предупредување

Продавачот го задржува правото на сопственост на робата и по нејзино предавање на купувачот, се додека купувачот не ја исплати во потполност цената.

Надлежност на судот

Во случај на спор се договара надлежност на стварно надлежниот суд во седиштето на продавачот.

**Кнауф Радика АД Дебар
Март 2009**





Кнауф гипсени производи



Опис на производ	Број на производ	ЕАН- Код	Долж. mm	Дебел. mm	Тежина EM	kg ЕП	Единична мера (ЕМ)	Пакување (ЕП)	Цена ден/ЕМ без ДДВ	ден/ЕМ со ДДВ
Модел гипс Rocaso 40 kg вреќа	00009498	4003982074997	-	-	40	1000	тони	вреќи/ палета 25	24.505	28.916
Top Finish универзална глет маса 25kg	00088827	9002943015166	-	-	40	1000	тони	вреќи/ палета 25	17.758	20.954
5kg НОВО	00088827	9002943015166	-	-			тони	200	26.455	31.217
Алабастер гипс екстра 25 kg вреќа	00066628	9002943067264	-	-	25	1000	тони	вреќи/ палета 40	16.404	19.357
Пластофил нов репаратурен гипс 2,5 kg вреќа	00066629	9002943067295	-	-	2,5	1000	тони	вреќи/ палета 400	23.258	27.444
Flächenspachtel средство за глетување на малтерисани површини 25 kg вреќа	00082280	9002943067240	-	-	5	1000	тони	вреќи/ палета 200	14.461	17.064
Електричарски гипс 2,5 kg вреќа	00071360	9002943067653	-	-	2,5	1000	тони	вреќи/ палета 400	12.093	14.270
Градежен гипс 40 kg вреќа	00082283	9002943067196	-	-	40	1000	тони	вреќи/ палета 25	9.473	11.178

Кнауф гипсени глет малтери

Опис на производ	Број на производ	ЕАН- Код	Долж. mm	Дебел. mm	Тежина EM	kg EP	Единична мера (EM)	Пакување (EP)	Цена ден/EM без ДДВ	со ДДВ
MP 75 машински глет малтер за внатрешна примена										
40 kg вреќа	00059279	4003982085164	-	-	40	960	тони	24	9.225	10.886
MP 75L машински глет малтер – лесен за внатрешна примена										
30 kg вреќа	00009542	4003982085122	-	-	30	1050	тони	35	10.250	12.095
05 kg вреќа			-	-			тони	200	24.150	28.497
NOVO										
Rotband рачен врзивен малтер за внатрешна примена										
30 kg вреќа	00002862	4003982085160	-	-	30	1050	тони	35	14.917	17.602
Кнауф–аголна заштитна лајсна за малтер 35/35										
2,50 m должина	00060544*	9002943053717	2500			6,50		62,5		
2,60 m должина	00060545*	9002943053724	2600			6,76		65,0		
2,70 m должина	00060546*	9002943053731	2700	0,4	0,104	7,02	м'	67,5	25	30
2,80 m должина	00060547	9002943053748	2800			7,28		70,0		
3,00 m должина	00060548	9002943053755	3000			7,80		75,0 (25 ком)		
Водилка за малтер	00009648	9002943060807	2500	-	0,125	156	м'	125 (50 ком)	32	38
Кнауф Gitex арматурна мрежа од ст. влакна димензии на отворите 5 mm	00079741	4003982041982	100000	-	0,120	12,0	м ²	100,0	88	104
ролна 100 m, широчина 100 cm										
Кнауф Autex арматурна мрежа од ст. влакна димензии на отворите 10 mm	20992000	4003982042033	50000	-	0,120	6,0	м ²	50,0	96	113
ролна 50 m, широчина 100 cm										



Забелешка: * Нестандардна роба, рок на испорака две седмици.

Кнауф плочи

Стандардна изведба¹⁾, ширина 125 cm

Опис на производ	Број на производ	ЕАН- Код	Долж. mm	Дебел. mm	Тежина kg EM	ЕП	Единична мера (EM)	Пакување (EP)	Цена ден/EM без ДДВ	EM со ДДВ
КНАУФ ГРАДЕЖНИ ПЛОЧИ										
Кнауф плоча A10 (GKB 9,5 mm)	00002881	9002943032712	2000		1170,0		m ²	150,0 187,5 195,0 (60 ком)	112	132
	00002882	9002943030084	2500	9,5	7,8	1462,5				
	00005385	9002943032729	2600			1521,0				
Кнауф плоча A13 (GKB 12,5 mm)	00002884	9002943032989	2000		1225,0		m ²	125,00 156,25 162,50 175,00 187,50 (50 ком)	118	139
	00002885	9002943032996	2500		1531,2					
	00002886	9002943033009	2600	12,5	9,8	1592,5				
	00100468	9002943033016	2800			1715,0				
	00002888	9002943033023	3000			1837,5				
Кнауф плоча A15 (GKB 15,0 mm)	00004797*	9002943033122	2000		1240,0		m ²	100,0 125,0 130,0 140,0 (40 ком)	146	172
	00004798	9002943033115	2500	15,0	12,4	1550,0				
	00007410*	9002943033139	2600			1612,0				
	00100469	9002943033146	2800			1736,0				
КНАУФ ПРОТИВПОЖАРНИ ПЛОЧИ										
Кнауф плоча F13 (GKF 12,5 mm)	00002891	9002943033030	2000		1250,0		m ²	125,00 156,25 162,50 175,00 187,50 (50 ком)	148	175
	00002892*	9002943033153	2500		1562,5					
	00004803	9002943033047	2600	12,5	10,0	1625,0				
	00100470*	9002943033160	2800			1750,0				
	00002893*	9002943033054	3000			1875,0				
Кнауф плоча F15 (GKF 15,0 mm)	0002894*	9002943033061	2000		1250,00		m ²	100,0 125,0 130,0 140,0 (40 ком)	162	191
	0002895*	9002943033177	2500	15,0	12,5	1562,25				
	0007414*	9002943033184	2600			1625,00				
	0100471*	9002943033191	2800			1750,00				
КНАУФ ИМПРЕГНИРАНИ ПЛОЧИ										
Кнауф плоча H13 (GKB-I 12,5 mm)	00002911	9002943033078	2000		1250,00		m ²	125,00 156,25 162,25 175,00 (50 ком)	176	208
	00002912	9002943033085	2500	12,5	10,0	1562,50				
	00002913	9002943033092	2600			1622,50				
	00100472	9002943033108	2800			1750,00				
Кнауф плоча H15 (GKB-I 15,0 mm)	00066013*	9002943033207	2000	15,0	12,5	1250,00	m ²	100,0 125,0 (40 ком)	213	251
	00066015*	9002943033214	2500			1562,50				
КНАУФ ИМПРЕГНИРАНИ ПРОТИВПОЖАРНИ ПЛОЧИ										
Кнауф плоча FH13 (GKF-I 12,5 mm)	00002916*	9002943032668	2000		1287,50		m ²	125,0 162,5 175,0 (50 ком)	213	281
	00012649*	4003982001986	2600	12,5	10,3	1673,75				
	00044803*	9002943031579	2800			1802,50				
Кнауф плоча FH15 (GKF-I 15,0 mm)	00002918*	9002943032675	2000	15,0	12,8	1280,8	m ²	100,0 125,0 (40 ком)	226	267
	00007418*	9002943031630	2500			1600,0				



HPAK

Фугирање на споевите без бандажна лента со Кнауф Uniflott или со бандажна лента и Кнауф Fugenfüller лесен



HPAK

Фугирање на споевите без бандажна лента со Кнауф Uniflott или со бандажна лента од стаклени влакна и Кнауф Fugenfüller лесен



HPAK

Фугирање на споевите со или без бандажна лента со Кнауф Uniflott импрегниран



HPAK

Фугирање на споевите со или без бандажна лента со Кнауф Uniflott импрегниран

Забелешка: ¹⁾ Можна е испорака на специјални должини (минимална должина 200 cm) за количини поголеми од 250 плочи од дадена должина, тип и дебелина.
Помалку од 250 плочи (минимум 10 плочи) максимална должина 300 cm
Должини помали од 200 cm
Плочи каширани од задната страна со парна брана – ПЕ фолија (μ.d.=2,7 m)
Плочи каширани од задната страна со алуминиумска фолија – (μ.d. > 1500 m)
Плочи каширани од задната страна со алуминиумска фолија – (μ.d. > 1500 m), на натрон картон
Посебно палетирање на гипскартонски плочи (независно од бројот на плочи)
за заштита на палетата со фолија

доплата m ²	100	118
доплата m ²	100	118
доплата m ²	165	195
доплата m ²	190	224
доплата m ²	210	248
доплата по палета	233	275
доплата по палета	320	377

* Нестандардна роба, рок на испорака две седмици.

Кнауф плочи

Кнауф масивна формплоча, Кнауф Piano, Кнауф Diamant, Кнауф Fireboard, Кнауф Vidiwall

Опис на производ	Број на производ	ЕАН- Код	Долж. mm	Дебел. mm	Тежина EM	kg EP	Единична мера (EM)	Пакување (EP)	Цена ден/EM без ДДВ	со ДДВ	
Кнауф плоча за виткање											
Кнауф формплоча											
широчина 120 cm (GKB 6,5 mm) 2,5 m должина	00082278	9002943061729	2500	6,5	5,5	1056,0	m ²	192,00 (64 ком)	190	224	
Кнауф масивна плоча											
широчина 62,5											
20,0mm / 2,0m	2904	4003982001573	2000	20,0	18,1	543,0	m ²	30,0	733	866	
/ 2,6m	2905	4003982001580	2600	20,0	18,1	705,0		39,0	733	865	
25,0mm / 2,0m	2900	9002943031227	2000	25,0	21,0	525,0		25,0	850	1003	
HOBO / 2,6m	2901	9002943031234	2600	25,0	21,0	683,0		32,50	850	1003	
Кнауф плочи за звучна заштита											
Кнауф Piano*											
(GKB 12,5 mm) широчина 125 cm	00037927*	4003982147516	2750	12,5	10,6	1457,5	m ²	137,5 (40 ком)	409	483	
Кнауф Piano F*											
(GKF 12,5 mm) широчина 125 cm	00043885*	4003982150813	2000	12,5	11,0	550,0	m ²	50,0 (20 ком)	462	545	
КНАУФ Fireboard A1, широчина 125 cm¹⁾											
Кнауф Fireboard											
15,0 mm; 2,0 m	00002906*	9002943050006	2000	15,0	12,1	1210,0	m ²	100,00 (40 ком)	959	1.132	
Кнауф Fireboard											
20,0 mm; 2,0 m	00077088*	9002943050013	2000	20,0	16,0	1200,0	m ²	75,00 (30 ком)	1.083	1.278	
Кнауф Fireboard											
25,0 mm; 2,0 m	00077087*	9002943050020	2000	25,0	20,0	1000,0	m ²	50,00 (20 ком)	1.223	1.443	
Кнауф Fireboard											
30,0 mm; 2,0 m	00002909*	9002943061828	2000	30,0	23,8	1190,0	m ²	50,00 (20 ком)	1.364	1.610	
Кнауф Vidiwall гипсфазер плочи											
Кнауф Vidiwall											
изведба на ивици – 4S ¹⁾											
димензии: 10,0/1250/2000											
	00066016*	9002943063747	2000			1431,7		124,0	255	301	
	00066017*	9002943064560	2500			1789,4		155,6			
	00066018*	9002943064577	2600	10,0	11,50	1860,7	m ²	161,8			
	00066019*	9002943064584	2750			1968,8		171,2			
	00066020*	9002943064591	3000			2147,0		186,7 (50 ком)			
димензии: 12,5/1250/2000											
	00066021*	9002943063815	2000			1469,1		99,6			
	00066023*	9002943061903	2500			1836,4		124,5			
	00066024*	9002943061910	2600	12,5	14,75	1909,8	m ²	129,4	292	345	
	00066025*	9002943061927	2750			1983,3		134,4			
	00066026*	9002943061934	3000			2203,7		149,4 (40 ком)			
димензии: 15,0/1250/2000											
	00066027*	9002943066205	2600			2012,5		113,7			
	00066028*	9002943063785	2000			1542,6		87,2			
	00066029*	9002943063778	2500			1927,5		108,9			
	00066030*	9002943064607	2600	15,0	17,70	2005,4	m ²	113,2	346	408	
	00066031*	9002943063792	2750			2120,5		119,8 (35 ком)			



AK



HRAK




HRAK



VK

Фигурање на споевите со Кнауф Fireboard – Spachtel со бандажна лента од стаклени влакна



SK

Забелешка:

¹⁾ Посебно палетирање на Fireboard плочи (независно од бројот на плочи) за заштита на палетата со фолија

Доплата по палета
Доплата по палета

223
320

263
378

* Нестандардна роба, рок на испорака три седмици.

Кнауф плочи

Кнауф изолациони плочи, Кнауф La Vita, Кнауф плоча за заштита од зрачење

Опис на производ	Број на производ	ЕАН- Код	Долж. mm	дебели. mm	Тежина kg EM	kg EP	Единечна мера (EM)	Пакување (EP)	Цена ден/EM без ДДВ	ден/EM со ДДВ
Кнауф изолациона плоча										
Кнауф плоча А13 каширана со стиропор од задната страна										
широчина 1250 mm										
дебелина на стиропор (mm)										
30 mm	00084043*	4003982203120	2600	12,5	10,5	853	m ²	ком/пал. 25	по понуда	
50 mm	00084045*	4003982203137	2600	12,5	11,0	894				
Кнауф Diamant тврда плоча										
Кнауф Diamant*										
противпожарна изведба										
широчина 125 cm										
	00078974*	9002943032767	2500	12.5	13.5	1687.5	m ²	125.0 (40 ком)	559	660
Кнауф плоча за заштита од електромагнетно зрачење										
Кнауф LaVita 12,5 mm										
широчина 125 cm										
(GKF, 12,5 mm) 2,6 m должина										
	00047740*	4003982153227	2600	12,5	10,0	1625	m ²	162,50	588	694
Кнауф LaVita 15,0 mm										
широчина 125 cm										
(GKF, 15,0 mm) 2,6 m должина										
	00065448*	9002943073692	2600	15	13,2	1716	m ²	130,00	675	797
Кнауф LaVita лим за заземјување										
10 ком. / пакет										
	00047732*	4003982153418	-	-	0,27	2,7	пакет	(10 ком)	1.994	2.353
Кнауф плоча за заштита од Рентген зрачење, 12,5 mm										
широчина 600/625 mm, HRAK										
дебелина на зашт. оловен слој:										
0,5 mm	00036943*	-				16,1			по понуда	
1,0 mm	00036945*	-				21,8				
1,5 mm	00036947*	-				27,5				
2,0 mm	00036962*	-	max 3000	600		33,2	m ²	-	по понуда	
2,5 mm	00036964*	-				38,9				
3,0 mm	00036966*	-				44,6				
Заштитни оловни ленти (самолепливи)										
дебелина										
0,5 mm	00012872*	9002943058989	20000		0,285	5,7	m'	20,0	по понуда	
1,0 mm	00003685*	9002943058996	20000		0,570	11,4		20,0		
2,0 mm	00003686*	9002943059016	20000		1,140	22,8		20,0		
3,0 mm	00058403*	4003982040800	20000		1,710	34,2		20,0		
Заштитна оловна капа										
за електро дозни (3 mm дебелина)										
единечни										
двојни										
тројни										
	00003576*	4003982038005	234		1300		ком	-	по понуда	
	00003577*	4003982038029	308	-	3000					
	00003578*	4003982038036	380		4500					

* Нестандардна роба, рок на испорака три седмици.

Кнауф плочи цементни плочи











Кнауф Fireboard A1, Aquarpanel, Aquarpanel / прибор

Опис на производ	Број на производ	ЕАН- Код	Долж. mm	Дебел. mm	Тежина EM	kg EP	Единична мера (EM)	Пакување (EP)	Цена ден/EM без ДДВ	со ДДВ
Aquarpanel-Indoor водоотпорна лесна цементна плоча-за внатре ширина 1200 mm	103613	4260021861196	2500	12.5	16.0		m ²		857	1.011
Aquarpanel-Outdoor водоотпорна лесна цементна плоча-за надвор ширина 1200 mm	103616	4260021861226	2400	-	12.5	16.0	m ²		857	1.011
Aquarpanel-PU лепак за Aquarpanel-Indoor 310 ml	049376	4260021860069	-	-	0.310		ком		414	489
Aquarpanel "Maxi" SN39mm/500 шрафови, за шрафење на дрво и метал до 0.7 mm	00053500	4260021860052	40	-	0.65	0.65	кутија	500 ком	999	1.179
Aquarpanel "Maxi" SB25mm/250 шрафови со бургија, за еднослојна облога на метал до 2.5 mm	00094730	4260021860168	25	-	0.20	0.20	кутија	250 ком	619	730
Aquarpanel "Maxi" SB39mm/250 шрафови со бургија, за двослојна облога на метал до 2.5 mm	00058549	4260021860168	40	-	0.26	0.26	кутија	250 ком	999	1.179
Aquarpanel бандажна лента од стаклени влакна за фугирање на Aquarpanel плочи ширина 10 cm, долж. 50 m	00049373	4260021860359	50000	-	0.62	-	ролна	10	866	1.022
Aquarpanel Fugenspachtel, смеса за исполнување на фуги кај Aquarpanel плочи боја: сива 10 kg вреќа	00008101	4260021860083	-	-	10.0	980	kg	вреќи/ палета 98	108	127
Aquarpanel Fugen- und Flächenspachtel, смеса за глтување Aquarpanel плочи боја: бела 10 kg вреќа	00050112	4260021860076	-	-	10.0	980	kg	вреќи палета 98	113	133
Aquarpanel Klebe-und Armiermörtel, лепак за арматурна мрежа 25 kg вреќа	00049157	4260021860380	-	-	25	1050	kg	вреќи палета 42	62	73
Aquarpanel Gewebe-plus арматурна мрежа од стаклени влакна 1m x 50m ролна	00102584	4260021860090	50000	14.0	420		ролна	30	7.096	8.373
Tyvek Stuccowap Клима мембрана Водонепропусна од надвор паропропусна од внатре НОВО	00058548	4260021860175	7500	-	11.0	-	ролна	80	16.354	19.298



Кнауф Cleaneo Akustik

Кнауф акустични перфорирани плочи, за прочистување на воздухот од мириси и штетни гасови¹⁾

Опис на производ	Број на производ	ЕАН- Код	Долж. mm	Дебел. mm	Тежина kg EM	ЕП	Единична мера (ЕМ)	Пакување (ЕП)	Цена ден/ЕМ без ДДВ	ден/ЕМ со ДДВ	
Перфорирани плочи 12,5 mm											
Правилна кружна перфорација R											
	8/18 R перфорираност 15,8%	00085835*	–	1998	1188	9,3	1103,7	m ² (25 ком)	118,68	1.045	1.233
	6/18 R перфорираност 8,7%	00021793*	–	1998	1188	10,0	593,4		59,34	1.054	1.244
	10/23 R перфорираност 14,8%	00021804*	–	2001	1196	9,4	562,4		59,83	1.046	1.234
	12/25 R перфорираност 18,1%	00021808*	–	2000	1200	9,0	540,0		60,00	1.040	1.227
	15/30 R перфорираност 19,6%	00021818*	–	1980	1200	8,8	522,7		59,40	1.037	1.224
Правилна квадратна перфорација Q											
	8/18 Q перфорираност 19,8%	00021800*	–	1998	1188	8,8	522,2	m ² (25 ком)	59,34	1.077	1.271
	12/25 Q перфорираност 23,0%	00021813*	–	2000	1200	8,5	510,0		60,00	1.080	1.274
Комбинирана кружна перфорација R											
	8/12/50 R перфорираност 13,1%	00021822	–	2000	1200	9,6	576,0	m ² (25 ком)	60,00	1.049	1.238
	12/20/66 R перфорираност 19,6%	00021827*	–	1980	1188	8,8	517,5		58,80	1.037	1.224
Расфрлана перфорација Plus R											
	8/15/20 R перфорираност 9,9%	00071411*	–	1875	1200	9,9	556,9	m ² (25 ком)	56,25	1.092	1.289
	12/20/35 R перфорираност 9,8%	00021837*	–	1875	1200	9,9	556,9		56,25	1.092	1.289
Перфорирани плочи 12,5 mm											
Блок перфорација											
Правилна кружна перфорација R											
	6/18 R	00078566*	–	2448	1224		674,2	m ²	74,91	1.212	1.430
	8/18 R	00078568*	–	2448	1224		674,2		74,91		
	10/23 R	00078571*	–	2392	1196		643,7		71,52		
	12/25 R	00078572*	–	2400	1200		648,0		72,00		
	15/30 R	00078574*	–	2400	1200		648,0		72,00 (25 ком)		
Тип B4											
	6/18 R	00078581*	–	2448	1224		674,2	m ²	74,91	1.212	1.430
	8/18 R	00078582*	–	2448	1224		674,2		74,91		
	10/23 R	00078584*	–	2392	1196		643,7		71,52		
	12/25 R	00078585*	–	2400	1200		648,0		72,00		
	15/30 R	00078586*	–	2400	1200		648,0		72,00 (25 ком)		
Тип B5											
	6/18 R	00078587*	–	2448	1224		674,2	m ²	74,91	1.212	1.430
	8/18 R	00078588*	–	2448	1224		674,2		74,91		
	10/23 R	00078592*	–	2392	1196		643,7		71,52		
	12/25 R	00078593*	–	2400	1200		648,0		72,00		
	15/30 R	00078594*	–	2400	1200		648,0		72,00 (25 ком)		
Тип B6											
Перфорирани плочи 12,5 mm											
Блок перфорација											
Правилна квадратна перфорација Q											
	8/18 Q	00078595*	–	2448	1224	9,0	522,2	m ²	74,91	1.212	1.430
	12/25 Q	00078596	–	2400	1200	9,0	510,0		72,00 (25 ком)		
Тип B4											
	8/18 Q	00078597*	–	2448	1224	9,0	522,2	m ²	74,91	1.212	1.430
	12/25 Q	00078598*	–	2400	1200	9,0	510,0		72,00 (25 ком)		
Тип B5											
	8/18 Q	00078599*	–	2448	1224	9,0	522,2	m ²	74,91	1.212	1.430
	12/25 Q	00078600*	–	2400	1200	9,0	510,0		72,00 (25 ком)		
Тип B6											


Кнауф акустични нажлебени плочи, за прочистување на воздухот од мириси и штетни гасови¹⁾

Опис на производ	Број на производ	ЕАН- Код	Долж. mm	Дебел. mm	Тежина EM	kg EP	Единична мера (EM)	Пакување (EP)	Цена ден/EM без ДДВ	Цена ден/EM со ДДВ
Нажлебени плочи 12,5 mm										
Нажлебени плочи-типови:										
Блок перфорација В4 перфорираност 13,7%	00078615	-	2400	1200	9,9	1425,6	m ²	144,0 (50 ком)	1.224	1.444
Блок перфорација В5 перфорираност 10,9%	00078616*	-	2400	1200	9,9	1425,6	m ²	144,0 (50 ком)	1.224	1.444
Блок перфорација В6 перфорираност 15,7%	00078617*	-	2400	1200	9,9	1425,6	m ²	144,0 (50 ком)	1.224	1.444




Забелешка: ¹⁾ Перфорираните плочи може да се испорачаат со следните изведби

изведба А



4SK за изведба на непрекинато перфорирани површини;
максимална должина до 300 cm.

изведба В



4SK (или 4FK) за изведба со неперфорирани ивици;
максимална должина до 300cm.

Ве молиме во нарачката да се наведе број на производ, изведба на ивиците, перфорацијата и изведба А или В.

перфорирани плочи со закосени ивици (4FK) – само изведба В
без акустичен филц од задната страна







доплата ден/м² **166** 196
се одобрува ден/м² **155** 183

* Нестандардна роба, рок на испорака две седмици.

Кнауф подови

Кнауф Vidifloor – сув естрих и Кнауф повишен под



Опис на производ	Број на производ	ЕАН- Код	Долж. мм	Дебел. мм	Тежина ЕМ	kg ЕП	Единична мера (ЕМ)	Пакување (ЕП)	Цена ден/ЕМ без ДДВ	ден/ЕМ со ДДВ
Кнауф Vidifloor сув естрих										
Кнауф Vidifloor плоча, систем F135										
димензии: 10,0/1000/1500	00006964	4003982001276	1500	10,0	12,0	1260,0	m ²	105,0	256	302
12,5/1000/1500	00006966*	4003982001290	1500	12,5	15,0	1350,0		90,0	293	346
Кнауф Vidifloor–елемент, систем F131										
димензии: 20,0/500/1500	00006967*	4003982001306	1500	20,0	24,0	1260,0	m ²	52,5	704	831
25,0/500/1500	00006968*	4003982001313	1500	25,0	30,0	1350,0		45,0	864	1.020
Bituperl сув насип100л	00008658*	4006379033805	-	-	16,5	-	вреќа	27	1848	2.181
Nivoperl сув насип100	000063325*	4003352124604	-	-	14,0	-	вреќа	22	1.792	2.114
Кнауф повишени Подови										
GIFAfloor DB										
600x600x34mm	000072636	9002943073005	-600		53,7	960	m ²	140 (50 kom)	3.881	4.580
Кнауф повишени Подови										
GIFAfloor FHB										
1200x600x25mm	000031256	4003982182814	-1200		40	1005	m ²	(35 kom)	2.074	2.447
Челични ногарки M12										
поцинкувани висина на подесување од 23 – 225 mm	0007830 .*	-	-	-	-	-	ком.	100	по	нарачка
Челични ногарки M16										
поцинкувани висина на подесување од 26,5 – 395 mm	000782 . .*	-	-	-	-	-	ком.	100	по	нарачка
Челични ногарки M20										
поцинкувани висина на подесување од 185 – 1190 mm	000782 . .*	-	-	-	-	-	ком.	100	по	нарачка
ПЕ- изолациски дискови за M16 и M20 со 4 граничници										
	00072621*	-	-	-	-	1,4	ком.	100	1.150	1.357
ПЕ- изолациски дискови за M16 и M20 без граничници										
	00072622*	-	-	-	-	1,4	ком.	100	1.015	1.198
ПЕ- изолациски дискови за M12 без граничници										
	00078905*	4003982183002	-	-	-	1,3	ком.	100	725	856
Лепак за челични ногарки 600 ml										
	00003489*	9002943063907	-	-	0,6	12,0	кутија.	20	305	360







Кнауф лепила, средства за фугирање и глетување, премази

Опис на производ	Број на производ	EAN- Код	Долж. mm	Дебел. mm	Тежина EM	kg EP	Единична мера (EM)	Пакување (EP)	Цена ден/EM без ДДВ	со ДДВ
Perfix лепило за Кнауф плочи								вреки/ палета		
30 kg вреќа	00086308	9002943015166	-	-	30	900	тони	30	16.491	19.459
Fugenfüller лесен исполнувач на спојеви со бандажна лента								вреки/ палета		
25 kg вреќа	00003111	9002943016194	-	-	25	1000	kg	40	39	46
5 kg вреќа	00003113	9002943016026	-	-	5	500	kg	100	43	51
Uniflott исполнувач на спојеви								вреки/ палета		
25 kg вреќа	00003114	4003982019905	-	-	25	1050	kg	42	73	86
5 kg вреќа	00003115	4006379019342	-	-	5	1000	kg	200	87	103
Uniflott импрегниран исполнувач на спојеви за импрегнирани Кнауф плочи								вреки/ палета		
5 kg вреќа	00005697	4003982113177	-	-	5	1000	kg	200	115	136
F2F исполнувач на спојеви и за глетување на Кнауф плочи								вреки/ палета		
5 kg канта	00104780*	4006379063024	-	-	25	1050	kg		385	454
20 kg канта	00067942*	4006379063024	-	-	25	1050	kg		1.043	1.231
НОВО 28 kg канта	00104781*	4006379063024	-	-	25	1050	kg		1.266	1.494
Fireboard-Spachtel исполнувач на спојеви кај Fireboard плочи								/ канта		
20 kg вреќа	00003120*	4003982133656	-	-	20	840	kg	42	60	71
5 kg вреќа	00003119*	4003982019974	-	-	5	1000	kg	200		
Finish Pastös смеса за фино глетување								канти/ палета		
20 kg канта	00005702	4003982069115	-	-	20	480	kg	24	54	64
Readyfix смеса за завршно глетување								канти/ палета		
7 kg канта	00066082*	9002943064676	-	-	7	532	kg	76	98	116
20 kg канта	00042652*	9002943066212	-	-	20	540	kg	27	82	97



Забелешка: * Нестандардна роба, рок на испорака три седмици.







Кнауф лепила, средства за фугирање и глетување, премази

Опис на производ	Број на производ	ЕАН- Код	Долж. mm	Дебел. mm	Тежина EM	kg EP	Единична мера (EM)	Пакување (EP)	Цена ден/EM без ДДВ	EM со ДДВ	
 <p>Betokontakt премаз за бетон и слабо впивливи подлоги</p>	20 kg канта	00008268	4006379043187	-	-	20	480	kg	24	127	150
 <p>Grundiermittel основен премаз</p>	15 kg канта	00005587	4003982020024	-	-	15	360	kg	24	251	296
 <p>Spezialgrund премаз за глетувани површини</p>	20 kg канта	00005701*	400637909906	-	-	20	480	kg	24	237	280
 <p>Tiefgrund длабински премаз за дополнителна импрегнација во влажни простории</p>	1 l канта	00005829*	4006379024520	-	-	0,980	282,2	канта	288	212	250
	5 l канта	00006396	4006379024575	-	-	4,440	266,4		60	792	935
 <p>Flächendicht хидроизолациски премаз</p>	5 kg канта	00007366*	4006379044498	-	-	5	300	канта	60	1.535	1.811
 <p>Flächendicht лента еластична хидроизолациска лента (самолеплива)</p>	ролна 10 m	00077382*	4006379035519	-	-	0,500	2,0	ролна	4	780	920

Забелешка: * Нестандардна роба, рок на испорака две седмици.



Кнауф профили

Опис на производ	Број на производ	ЕАН- Код	Долж. mm	Дебел. mm	Тежина EM	kg EP	Единична мера (ЕМ)	Пакување (ЕП)	Цена ден/ЕМ без ДДВ	со ДДВ		
CW-профил според ÖNORM-DIN 18182	CW 50/0,6	00004840	9002943015906	2500		13,8	m'	20,0	60	71		
		00003251	9002943015586	2600		14,4		20,8				
		00024586	9002943015593	2800	0,60	0,692		15,5			22,4	
		00003253	9002943015609	3000		16,6		24,0				
		00003255	9002943015616	3500		19,4		28,0				
		00003258	9002943015623	4000		22,1		32,0				
	CW 75/0,6		00004841	9002943015913	2500		16,1	m'	(8ком) сноп 20,0	68	80	
			00003260	9002943015630	2600		16,8		20,8			
			00003261	9002943015647	2750		17,7		22,0			
			00024587	9002943016088	2800		18,0		22,4			
			00003262	9002943015654	3000		19,3		24,0			
			00003263	9002943015661	3250	0,60	0,806		21,0			26,0
			00003264	9002943015678	3500		22,6		28,0			
			00003265	9002943015685	3750		24,2		30,0			
			00003266	9002943015692	4000		25,8		32,0			
			00003267	9002943015708	4500		29,0		36,0			
	CW 100/0,6		00004842	nema kod ???	2500		20,2	m'	(8ком) сноп 22,0	77	91	
			00024589	9002943016095	2800		20,6		22,4			
			00003272	9002943015746	3000		22,1		24,0			
			00003274	9002943015753	3500	0,60	0,920		25,8			28,0
00003277			9002943015760	4000		29,4	32,0					
00003278			9002943015920	4500		33,1	36,0					
00007387			9002943015777	5000		36,8	40,0					
00003270			nema kod??	2600					(8ком) сноп			
CD-профил 60 x 27 x 0,6 според ÖNORM-DIN 18182		00003292	9002943015265	2600		17,3	m'	31,2	47	55		
		00066115	9002943015272	2750		18,3		33,0				
		00066116	9002943016231	2800	0,60	0,555		18,6			33,6	
		00060135	9002943015296	3000		20,0		36,0				
		00003294	9002943015289	4000		26,6		48,0				
UA-профил едноредни отвори 50x40x2,0		00003343	9002943052048	2600		29,5	m'	15,60	288	340		
		00003345*	9002943052062	3000		34,0		18,00				
		00003357*	9002943052086	3500	2,0	1,890		39,7			21,00	
		00003349	9002943052109	4000		45,4		24,00				
		00075274*	-	спец. долж		-		-			-	по понуда
UA-профил дворедни отвори 75x40x2,0		00003354	9002943055582	2750		25,2	m'	11,00	340	401		
		00003355*	9002943052116	3000		27,5		12,00				
		00003357*	9002943052123	3500		32,1		14,00				
		00003359	9002943052130	4000	2,0	2,290		36,6			16,00	
		00003360	9002943052147	4500		41,2		18,00				
		00007394	9002943055070	5000		45,8		20,00				
		00075275*	-	спец. долж		-		-			-	по понуда
100x40x2,0		00003364	9002943052154	3000		32,2	m'	12,00	388	458		
		00003366*	9002943052161	3500		37,5		14,00				
		00003368	9002943052178	4000	2,0	2,680		42,9			16,00	
		00007395	9002943055087	5000		53,6		20,00				
		00075276	-	спец. долж		-		-			-	по понуда
UW-профил според ÖNORM-DIN 18182		50x40x0,6	00003372	9002943015807	4000	0,60	0,580	27,8	48,00 (12ком) сноп	49	58	
		75x40x0,6	00003376	9002943015821	4000	0,60	0,692	22,1	32,00 (8ком) сноп	57	67	
		100x40x0,6	00003378	9002943015838	4000	0,60	0,806	25,8	32,00 (8ком) сноп	67	79	
UD-профил 28x27x0,6 според ÖNORM-DIN 18182	00003351	9002943015784	3000	0,60	0,370	17,7	m'	48,00 (16 ком) сноп	33	39		




Забелешка: * Нестандардна роба, рок на испорака две седмици.

Кнауф профили



Опис на производ	Број на производ	ЕАН- Код	Долж. мм	Дебел. мм	Тежина kg ЕМ ЕП	Единична мера (ЕМ)	Пакување (ЕП)	Цена ден/ЕМ без ДДВ	со ДДВ	
MW-профил "Рiано" за повишена звучна заштита										
MW 75 x 50 x 0.6	00038689*	4003982147813	2600		20,8	m'	20,8	245	289	
	00038690*	4003982147820	2750		22,0		22,0			
	00038691*	4003982147837	3000	0,60	1,0		24,0			24,0
	00038692*	4003982147844	3500				28,0			28,0
	00038393*	4003982148827	4000				32,0			32,0
MW 100 x 50 x 0.6	00038694*	4003982147851	2600		22,9	m'	(8ком) сноп 20,8	268	316	
	00038696*	4003982147868	2750		24,2		22,0			
	00038697*	4003982147875	3000	0,60	1,1		26,4			24,0
	00038698*	4003982147882	3500				30,8			26,0
	00039392*	4003982147881	4000				35,2			32,0 (8ком) сноп

Кнауф монтажен прибор







Опис на производ	Број на производ	ЕАН- Код	Долж. мм	Дебел. мм	Тежина kg ЕМ ЕП	Единична мера (ЕМ)	Пакување (ЕП)	Цена ден/ЕМ без ДДВ	со ДДВ	
Кнауф клип за директна монтажа за CD-профил 60/27	00046166	4003982139986	-	-	2,1	2,1	кутија	100	3.660	4.319
Ротациона сидреста винкла за CD-профил 60/27	00003407	4003982087676	79	0,9	2,0	2,0	кутија	100	747	882
Жица со увце должина 12,5 cm	00003416	9002943050068	125		1,6	1,6	кутија	100	317	374
25,0 cm	00003417	9002943050075	250		2,8	2,8			519	613
37,5 cm	00003418	9002943050082	375		4,1	4,1			762	899
50,0 cm	00003419	9002943051355	500	4,0	5,3	5,3			990	1.168
75,0 cm	00003420	9002943051362	750		7,8	7,8			1.466	1.730
100,0 cm	00003421	9002943050099	1000		10,4	10,4			2.024	2.388
125,0 cm	00003422	9002943050105	1250		13,4	13,4			2.400	2.832
150,0 cm	00003424	9002943050112	1500		15,7	15,7			2.598	3.066
Двоен федер за продолжување жици со увце	00003411	9002943050211	-	0,7	2,0	2,0	кутија	100	794	937
Клип за CD – профил 60/27 за челични профили 5–25 mm	00003543*	9002943052819	72	1,0	2,0	2,0	кутија	50 ком	1.061	1.252
Држач за изолација	00087149*	9002943052505	-	-	1,8	1,8	кутија	100	2.016	2.379

Забелешка: * Нестандардна роба, рок на испорака две седмици.








Кнауф монтажен прибор

Опис на производ	Број на производ	ЕАН- Код	Долж. mm	Дебел. mm	Тежина EM	kg EP	Единична мера (EM)	Пакување (EP)	Цена ден/EM без ДДВ	со ДДВ
Нониус држач – горен дел										
должина 30 cm	00003395	9002943053847	290		4,8	4,8	кутија	100	1.755	2.071
40 cm	00003396*	9002943053854	390		6,4	6,4			2.294	2.707
50 cm	00003397*	9002943053861	490		8,2	8,2			2.948	3.479
60 cm	00003398*	9002943053878	580	1,0	9,7	9,7			3.486	4.113
70 cm	00003399*	9002943053885	680		11,4	11,4			3.900	4.602
80 cm	00003400*	9002943053892	780		13,5	13,5			4.647	5.483
90 cm	00003401*	9002943053908	880		15,3	15,3			5.201	6.137
100 cm	00003402*	9002943053915	980		17,2	17,2			5.706	6.733
Нониус држач – долен дел										
за CD-профил 60/27 носивост 0,4 KN (40 kg)	00003393	9002943054493	128	1,0	3,5	3,5	кутија	100	1.976	2.332
Нониус држач – долен дел										
за UA-профил 50/40 носивост 0,4 KN (40 kg)	00003392*	4003982132239	–	–	5,3	5,3	кутија	100	3.854	4.548
Осигурувач за Нониус држач										
	00003438	4003982132246	–	–	0,5	0,5	кутија	100	495	584
Директен држач										
за дрвени летви 50 mm носивост 0,4 KN (40 kg)	00003405	4003982029638	125	1,0	6,5	6,5	кутија	100	1.307	1.542
Директен држач										
за CD-профил 60/27 носивост 0,4 KN (40 kg)	00003406	4003982029669	125	1,0	6,0	6,0	кутија	100	1.364	1.610
Анкер држач										
за CD-профил 60/27 носивост 0,25 KN (25 kg)										
должина 270 mm	00062571	9002943072282	270	0,90	8,0	8,0	кутија	100	3.118	3.679
должина 170 mm	00019873	4003982139658	170	0,90	5,0	5,0	кутија	100	1.383	1.632
Анкерфикс држач со рачка										
за CD-профил 60/27 носивост 0,25 KN (25 kg)	00046821	9002943067189	85	0,70	3,9	3,9	кутија	100	2.580	3.044
Анкер држач брз										
за CD-профил 60/27 носивост 0,25 KN (25 kg)	00008490	9002943052475	80	1,5	3,5	3,5	кутија	100	1.620	1.912



Забелешка: * Нестандардна роба, рок на испорака две седмици.


Кнауф монтажен прибор

Опис на производ	Број на производ	ЕАН- Код	Долж. мм	Дебел. мм	Тежина ЕМ	kg ЕП	Единична мера (ЕМ)	Пакување (ЕП)	Цена ден/ЕМ без ДДВ	ден/ЕМ со ДДВ
Акустичен држач										
 Должина на крак: 3,0 cm 3,5–5,0 cm заоблено	00061021	9002943050242	30	–	3,5	3,5		100	920	1.086
Должина на крак: 6,0 cm 6,5–8,0 cm заоблено	00061022	9002943050259	60	–	5,8	5,8	кутија	100	1.227	1.448
Должина на крак: 9,0 cm 9,0–12,0 cm незаоблено	00061023	9002943050266	90	–	6,9	6,9		100	1.483	1.750
 Спојка за CD-профил 60/27	00132491	4003982205537	110	0,5	5,5	5,5	кутија	100	1.056	1.247
 Универзална спојка за CD – профил 60/27 носивост 0,4 KN (40 kg)	00003442*	40039821051110	215	0,9	3,9	3,9	кутија	100	1.855	2.189
 Крстеста спојка за UA – 50/40 со CD – 60/27 носивост 0,4 KN (40 kg)	00003443	4003982170378	158	0,9	5,0	2,5	кутија	50	1.002	1.182
 Крстеста спојка за CD – профил 60/27 носивост 0,4 KN (40 kg)	00003446	4003982076588	–	0,9	3,9	3,9	кутија	100	1.268	1.496
 Сидреста винкла за CD-профил 60/27	00003415	9002943050143	79	0,9	2,1	2,1	кутија	100	725	856
 Ниво – спојка за CD-профил 60/27	00003447*	4003982031532	148	1,0	6,5	6,5	кутија	50	3.051	3.600
Прифатна винкла за врата UA профил										
1 комплет = 4 ком + 10 типли за таван и под										
за CW 50 или UA 50	00003454	9002943054615	100	2,0	0,700	0,700			375	443
за CW 75 или UA 75	00003455	9002943054622	100	2,0	1,000	1,000	комплет (4 ком)	4 ком	461	544
за CW 100 или UA 100	00003456	9002943054639	100	2,0	1,400	1,400			537	634
ПЕ дихт-лента, самолеплива (ролна 30 m)										
30 mm широчина	00003467	9002943050570			0,360	10,8		30	235	277
50 mm широчина	00003468	9002943050587	30000	3,0	0,450	8,1	ролна	18	373	440
70 mm широчина	00003469	9002943050594			0,690	8,3		12	537	634
95 mm широчина	00003470	9002943050600			0,930	9,3		10	705	832

Забелешка: * Нестандардна роба, рок на испорака две седмици.








Кнауф монтажен прибор

Опис на производ	Број на производ	ЕАН- Код	Долж. mm	Дебел. mm	Тежина EM	kg EP	Единична мера (ЕМ)	Пакување (ЕП)	Цена ден/ЕМ без ДДВ	со ДДВ		
Изолациски кит 550 ml	00003461*	4003982032348	-	-	0,840	16,8	парче	20	332	392		
Пиштол за изолациски кит	00004657*	4003982087270	-	-	1,010	-		1	1.671	1.972		
Алу-заштитен аголен профил 25/25/0,45	00066089*	9002943061941	2000	0,45	0,045	4,50	m'	100,0	20	24		
2,00 m должина	00066100	9002943052338	2500	0,45	0,045	5,60		125,0				
2,50 m должина	00066101	9002943052345	2800	0,45	0,045	6,30		140,0				
2,80 m должина	00066102*	9002943052352	3000	0,45	0,045	6,75		150,0 (50 ком)				
3,00 m должина												
Алу-заштитен аголен профил 23/13/0,4	000010570	4003982141118	2750	-0,50	3,6	4,95	m' 100 m	137,5 (50 ком)	23	27		
ПВЦ-завршен профил 12,5 mm	00066103*	4003982135865	2500	-	0,050	1,25	m'	25,0	54	64		
2,50 m должина												
3,00 m должина	00066104*	4003982135872	3000	-	0,050	1,50		30,0				
ПВЦ-завршен профил 15,0 mm	00066105*	4003982135889	2500	-	0,060	1,50	m'	25,0	61	72		
2,50 m должина												
3,00 m должина	00066106*	4003982135896	3000	-	0,060	1,80		30,0 (10 ком)				
ПВЦ-заштитен аголен профил 25x25 mm	00066107*	4003982135803	2500	-	0,060	1,50		25,0	45	53		
2,50 m должина	?????*	???????????	????	-	0,060	1,65		28,0-			45	53
2,80 m должина	00066109*	4003982135827	3000	-	0,060	1,80		30,0 (10 ком)			45	53
3,00 m должина												
ПВЦ-кружен профил 3,00 m должина	00060560*	4003982136015	3000	-	0,055	1,65	m'	30,0 (10 ком)	91	107		
Дилатациски профил поцинкуван со покривна лента	00066896	9002943073708	2500	0,40	0,22	0,137	m'	62,50	83	98		
Кнауф хартиена бандажна лента 50 mm широчина	00003695	4003982041692	23000	-	0,200	4,0	ролна	20	87	103		
ролна 23 m	00003696	4003982041708	75000	-	0,600	12,0		20	184	217		
ролна 75 m	00003697	4003982041715	150000	-	1,200	12,0		10	337	398		
ролна 150 m												
Кнауф мрежеста бандажна лента - самолеплива	00005403	9002943050860	20000	-	0,100	4,8	ролна	48	56	66		
ролна 20 m	00005404	9002943050853	90000	-	0,300	7,2		24	194	229		
ролна 90 m												
Кнауф бандажна лента од стаклени влакна 50 mm широчина	00003698	9002943050846	25000	-	0,063	2,5	ролна	40	54	64		
ролна 25 m												
Бандажна лента - КУРТ	00099381*	4003982200822			0,200	4,00	кутија	20	649	766		
ролна 25 m	00099382	4003982200846			0,500	10,00		20	1.295	1528		
ролна 75 m												



Забелешка: * Нестандардна роба, рок на испорака две седмици.








Кнауф монтажен прибор

Опис на производ	Број на производ	ЕАН- Код	Долж. mm	Дебел. mm	Тежина EM	kg EP	Единична мера (ЕМ)	Пакување (EP)	Цена ден/EM без ДДВ	ден/EM со ДДВ
 <p>Trenn-Fix разделна лента за спој со малтерисани површини ролна 50 м самолеплива</p>	00057871	4003982159212	50000	–	0,40	1,20	ролна	30	934	1.102
 <p>Alux-заштитна аголна лента 52 mm широчина ролна 30 m</p>	00003690*	9002943050808	30000	–	1,000	10,0	ролна	10	833	983
 <p>Кнауф-сидрест клин 6 x 35 за прицврстување во бетонски тавани</p>	00005216	9002943054974	35	6,0	1,100	1,1	кутија	100 ком.	1.227	1.448
 <p>Кнауф ротациона типла за прицврстување на U- и C- профили на под и сид (не е погодна за таван) „К“ 6/35</p>	00003537	4003982035318	35	6,0	0,420	0,420	100 ком.		230	271
<p>„L“ 8/80</p>	00003539	4003982063328	80	8,0	0,700	0,700	кутија	50 ком.	286	337
<p>„L“ 8/100</p>	00003538	4003982035325	100	8,0	0,845	0,845		50 ком.	363	428
 <p>Кнауф-универзална типла 6/28 за товари до 25 kg/40 kg</p>	00060497	9002943052796	28	6,0	0,169	0,169	кутија	230 ком.	671	792
 <p>Кнауф - типла за шуплив сид за товари до 40 kg/50 kg</p>	00060490	9002943053991	32	4,0	0,400	0,400			489	577
<p>4/24</p>	00060491*	9002943054004	46	4,0	0,500	0,500			549	648
<p>4/38</p>	00060492*	9002943054011	62	4,0	0,600	0,600			678	800
<p>5/16</p>	00060485*	9002943050723	49	5,0	0,820	0,820	кутија	50 ком.	731	863
<p>5/32</p>	00060486*	9002943050730	64	5,0	1,000	1,000			912	1.076
<p>6/16</p>	00060487	9002943050747	51	6,0	1,100	1,100			992	1.171
<p>6/32</p>	00060489	9002943050754	64	6,0	1,400	1,400			1.073	1.266
 <p>Закачалки за прицврстување товари на таван ø 65 x 45 mm</p>	00097867		–	–	1.70	17,00	пакет	100 ком. 1 кутија	1.179	1.391

Забелешка: * Нестандардна роба, рок на испорака две седмици.

Кнауф шrafoви за гипсени плочи

Опис на производ	Број на производ	ЕАН- Код	Долж. mm	Дебел. mm	Тежина EM	kg EP	Единична мера (EM)	Пакување (EP)	Цена ден/EM без ДДВ	EM со ДДВ
Шраф за гипсфазер-Vidiwall										
3,9x22 mm	00060480*	4003982135001	22	3,9	1,3	1,3			548	647
3,9x30 mm	00060482*	4003982134998	30	3,9	1,9	1,9	кутија	1000 ком.	664	784
3,9x45 mm	00075984*	4003982134981	45	3,9	2,6	2,6			977	1.153
Шраф за гипсфазер-Vidifloor										
BRIO 17 mm	00067067	4003982136640	19	-	0,5	0,5	кутија	500 ком.	334	394
BRIO 22 mm	00067068*	4003982136657	24	-	0,65	0,65			399	471
Кнауф брз шраф¹⁾ според ÖNORM-DIN 18182, дел 2,										
TN 25 mm	00003504	9002943051430	25		1,40	1,40			354	418
TN 35 mm	00003505	9002943051447	35		1,90	1,90			454	536
TN 45 mm	00003506	9002943051454	45	-	2,30	2,30	кутија	1000 ком.	573	676
TN 55 mm	00003507	9002943051416	55		2,80	2,80			700	826
TN 70 mm	00080158	9002943050617	70		6,50	6,50			1.538	1.815
Кнауф брз шраф, саморезен според ÖNORM-DIN 18182, дел 2,										
TB 25 mm	00003508	9002943050631	25	3,5	1,60	1,60			445	525
TB 35 mm	00003509	9002943050648	35	3,5	2,10	2,10	кутија	1000 ком.	561	662
TB 45 mm	00003510	9002943050655	45	3,5	2,60	2,60			707	834
Шраф за лим (до дебелина 0,7 mm) LN 3,5x9 mm										
	00003512	4003982034434	9,0	3,5	1,20	1,20	кутија	1000 ком.	338	399
Кнауф брз шраф за вратни каси – саморезен										
LB 4,8x16 mm за UA	00086618	4029369024157	16	4,8	1,24	1,24	кутија	500 ком.	1.554	1.834
LB 4,2x13 mm за CW	00086617	9002943050679	13	4,8	0,20	0,20		100 ком.	65	77
Кнауф брз шраф, саморезен за дебелина на лим 0,7 до 2,25 mm										
LB 3,5x9,5 mm, поцинкуван	00061058	9002943050686	9,5	3,5	0,1	0,1	кутија	100 ком.	54	64
LB 3,5x16 mm, поцинкуван	00003517	9002943050662	16	3,5	1,2	1,2		1000 ком.	454	536
Шраф FN 4,3x40 за прицврстување на директни држачи на дрво и во Кнауф двојни тавани										
	000121663*	9002943076792	40	4,3	3,0	3,0	кутија	500 ком.	1.580	1.864
Кнауф брз шраф за прицврстување на перфорирани плочи SN 3,5x30										
	00003503	4003982034014	30	-	2,0	2,0	кутија	1000 ком.	485	572
Кнауф брз шраф за прицврстување на Кнауф плоча во Кнауф плоча 'Black Star' TN 38 mm										
	00003511	9002943053649	38	5,5	2,00	2,00	кутија	1000 ком.	3.180	3.752





Забелешка: ¹⁾ Вклучен крстест додаток за шрафење.

* Нестандардна роба, рок на испорака две седмици.

Кнауф вратни каси, систем за шибер врата

Поцинкуван челичен лим од 1,5 mm, леви + десни, со или без додаток за под



Опис на производ	Број на производ	ЕАН- Код	Долж. mm	Дебел. mm	Тежина kg EM	ЕП	Единична мера (ЕМ)	Пакување (ЕП)	Цена ден/ЕМ без ДДВ	ден/ЕМ со ДДВ
Кнауф вратни каси										
Дебелина на сидот: 80 mm										
Димензии на светол отвор¹⁾										
800/2000 mm	со дод.	00075876*	9002943050280							
	без дод.	00075877*	9002943050396	-	-	18,0	-	ком	6.378	7.526
900/2000 mm	со дод.	00075880*	9002943064256							
	без дод.	00075881*	9002943064263							
Дебелина на сидот: 100 mm										
Димензии на светол отвор*										
800/2000 mm	со дод.	00075818*	9002943050303							
	без дод.	00075819*	9002943050426	-	-	19,0	-	ком	6.423	7.579
900/2000 mm	со дод.	00075805*	9002943053106							
	без дод.	00075806*	9002943053113							
Дебелина на сидот: 105 mm										
Димензии на светол отвор*										
800/2000 mm	со дод.	00075847*	9002943050334							
	без дод.	00075849*	9002943050457	-	-	19,0	-	ком	6.483	7.650
900/2000 mm	со дод.	00075842*	9002943053120							
	без дод.	00075876*	9002943071650							
Дебелина на сидот: 125 mm										
Димензии на светол отвор*										
800/2000 mm	со дод.	00073838*	9002943050365							
	без дод.	00075839*	9002943050488	-	-	20,0	-	ком	6.624	7.816
900/2000 mm	со дод.	00075828*	9002943053137							
	без дод.	00075829*	9002943053144							
Дебелина на сидот: 150 mm										
Димензии на светол отвор*										
800/2000 mm	со дод.	00075861*	9002943054073							
	без дод.	00075862*	9002943061781	-	-	21,0	-	ком	6.924	8.170
900/2000 mm	со дод.	00075863*	9002943053168							
	без дод.	00075871*	9002943071674							
Дебелина на сидот: 220 mm										
Димензии на светол отвор*										
850/2000 mm	со дод.	00075884*	9002943060814							
900/2000 mm	со дод.	00075883*	9002943055797	-	-	25,0	-	ком	10.432	12.310
Кнауф систем за шибер врата										
Комплет подконструкција за монтажа во гипсени преградни сидови										
Систем за шуплив сид²⁾										
(преграден сид W111)										
дебелина на сид 100 mm (CW75), максимална дебелина на врата 40 mm										
ширина на светол отвор										
630- 1030/2020 mm		00061054*	4003982135629	-	-	24,0	-	ком	17.493	20.642
димензии на вратно крило										
650- 1050/2030 mm										
дебелина на сид 125 mm (CW100), максимална дебелина на врата 65 mm										
ширина на светол отвор										
630- 1030/2020 mm		00061056*	4003982135568	-	-	25,0	-	ком	17.648	20.825
димензии на вратно крило										
650- 1050/2030 mm										
дебелина на сид 125 mm (CW100), максимална дебелина на врата 65 mm										
ширина на светол отвор										
630- 1030/2800 mm		00066499*	9002943073265	-	-	35,0	-	ком	31.616	37.307
димензии на вратно крило										
650- 1050/2810 mm										
поседна изведба										
останати ширини на светол отвор		00078708*		-	-	30,0	-	ком	по понуда	






Забелешка: ¹⁾Останатите димензии на светол отвор се: 600/2000 mm, 700/2000 mm, 850/2000 mm и 1000/2000 mm.

²⁾При изведба на двокрилна врата се поставуваат два комплекти еден до друг. Материјал за нивно поврзување е содржан во секој комплет.

* Нестандардна роба, рок на испорака две седмици.



Кнауф – санитарна потконструкција

Опис на производ	Број на производ	ЕАН- Код	Долж. mm	Дебел. mm	Тежина EM	kg EP	Единична мера (ЕМ)	Пакување (ЕП)	Цена ден/ЕМ без ДДВ	со ДДВ
Универзална траверза W 234										
Повеќеслојна дрвена плоча со двостран метален приклучок висина 300 mm										
за растер 625 mm	00003556	9002943055476	-	-	3,08	-	КОМ	-	1.517	1.790
за растер 417 mm	00066144	9002943056107	-	-	2,60	-	КОМ	-	1.279	1.509
Траверза W 231–еднострана										
за лавабо, писоар или бојлер до 80 kg										
за CW 50 – растер 625 mm	00066142*	4003982035790	-	-	4,36	-	КОМ	-	4.201	4.957
за CW 75 – растер 625 mm	00005364*	4003982035806	-	-	5,40	-	КОМ	-	4.477	5.283
за CW 100 – растер 625 mm	00005365*	4003982035813	-	-	6,00	-	КОМ	-	4.764	5.622
Траверза W 231–двострана										
за CW 75 – растер 625 mm	00076032*	4003982035837	-	-	8,50	-	КОМ	-	7.861	9.276
за CW 100 – растер 625 mm	00066143*	4003982035844	-	-	9,25	-	КОМ	-	8.076	9.530
Држач за WC 400										
за прицврстување на конзолна WC– школка со надградно казанче										
за готов под до 150 mm	00003564*	4003982131881	-	-	7,90	-	КОМ	-	6.389	7.539
за готов под до 250 mm	00066400*	4003982137562	-	-	9,40	-	КОМ	-	7.820	9.228
Држач за WC 400										
за прицврстување на конзолна WC– школка со комплет казанче вградено во шуплината на сидот										
за готов под до 150 mm	00003565*	4003982131867	-	-	12,92	-	КОМ	-	18.042	21.290
за готов под до 250 mm	00066401*	4003982137548	-	-	12,95	-	КОМ	-	20.823	24.571
Држач за бојлер W 228										
драве за за бојлер до 180 l; се монтира на UA профили										
	00066147*	9002943056154	-	-	3,10	-	КОМ	-	5.724	6.754




Забелешка: * Нестандардна роба, рок на испорака две седмици.

Кнауф – санитарна потконструкција



Опис на производ	Број на производ	ЕАН- Код	Долж. mm	Дебел. mm	Тежина kg EM	kg EP	Единична мера (EM)	Пакување (EP)	Цена ден/EM без ДДВ	ден/EM со ДДВ
Универзална траверза W 233 за фиксирање на водоводни и една одводна цевка растер 625	00003551*	4003982035899	-	-	1,73	-	комплет	1	2.709	3.197
Траверза W 235 за фиксирање на сидна батерија растер 625	00066145*	9002943056077	-	-	1,73	-	комплет	1	1.825	2.154

Кнауф – ревизиони отвори



Опис на производ	Број на производ	ЕАН- Код	Долж. mm	Дебел. mm	Тежина kg EM	kg EP	Единична мера (EM)	Пакување (EP)	Цена ден/EM без ДДВ	ден/EM со ДДВ
ALUSTAR – ревизионен отвор за таван/сид со механизам ¹⁾ за плоча 12,5 mm										
200x200	00083055*	4003982145048	200		1,20				1.636	1.930
300x300	00083056*	9002943052895	300		2,00				2.044	2.412
400x400	00083057*	9002943052918	400	1,5	2,90	-	ком	-	2.402	2.834
500x500	00083058*	9002943052932	500		4,10				2.811	3.317
600x600	00083059*	9002943052949	600		5,60				3.169	3.739
REVO – ревизионен отвор¹⁾ за таван/Сид со залепена Диамант плоча за плоча 12,5 mm										
200x200	00081522*	9002943071322	300		2,00				3.731	4.403
250x250	00081523*	9002943071322	300		2,00				3.833	4.523
300x300	00081524*	9002943071322	300		2,00				3.936	4.644
400x400	00081525*	9002943071339	400	1,5	2,90	-	ком	-	4.344	5.126
500x500	00081526*	9002943071346	500		4,10				4.753	5.609
600x600	00081527*	9002943071353	600		5,60				5.213	6.151
Челичен ревизионен отвор со брава – бел										
200x200	00047500	4003982132079	200		0,69				532	628
300x300	00076222	4003982132086	300		1,28				716	845
400x400	00040259*	4003982110312	400	1,0	1,99	-	ком	-	1.002	1.182
500x500	00066196*	4003982132093	500		2,95				1.441	1.700
600x600	00047501*	4003982038111	600		4,15				1.759	2.111

Забелешка: ¹⁾ Содржи упатство за монтажа


* Нестандардна роба, рок на испорака две седмици.

Опис на производ	Број на производ	ЕАН- Код	Долж. mm	Дебел. mm	Тежина EM	kg EP	Единична мера (ЕМ)	Пакување (ЕП)	Цена ден/ЕМ без ДДВ	ден/ЕМ со ДДВ
Профилна летва										
1500 mm	00005643	9002943060944	1500	-	1,600	-	КОМ	1	1.034	1.220
2000 mm	00005639	9002943060968	2000	-	1,950	-			1.378	1.626
2500 mm	20220410*	9002943060975	2500	-	2,620	-			1.717	2.026
Трапезна летва										
1000 mm	00005636*	9002943060920	1000	-	1,050	-	КОМ	1	603	712
1500 mm	00079744	9002943060944	1500	-	1,600	-			900	1.062
2000 mm	00079746	9002943060968	2000	-	1,950	-			1.196	1.411
Ренде за агли долго ширина 100 mm	20221400	9002943061149		-	0,865	-	КОМ	1	1.073	1.266
Сунѓереста папуча 11 x 23	61057	9002943060821		-	0,210	-	КОМ	1	373	440
Глетарка за малтер										
600 mm	20222900	9002943060869		-	0,355	-	КОМ	1	828	977
500 mm	20223000	9002943060876		-	0,300	-			726	857
Мешалка 140x10x600mm	000089070			-	0,840	-	КОМ	1	672	793
НОВО										
Миксер со мешалка 1600 W	000129857			-	1,50	-	КОМ	1	9.266	10.934
НОВО										
Кофа од ПВЦ 9 l	000066524	9002943051348		-	3,200	-	КОМ	1	907	1.070
Дигалка за плочи Висина 80 cm	00004623*	9002943053274		-	1,960	-	КОМ	1	5.392	6.363
Гипсерски чекан										
НОВО	000097211*			-	0,82	-	КОМ	1	611	721
Ножна дигалка за ГК плочи	00059184*	9002943050914		-	0,850	0,850	КОМ	1	1.073	1.266
Ренде за ивици должина 25 cm	00004629	9002943050921	250	-	0,540	1,080	КОМ	2	506	597
Резервни листови за ренде	00004630	900294305093	250	-	0,040	0,480	КОМ	12	112	132
Кнауф Duo ренде за комплетна обработка на ивици	00079884	4003982188410		-	0,42		КОМ		1.809	2.135
резервни листови за Duo	00102505	9002943076778		-	0,03		кутија		131	155
Ренде за закосување ивици 22,5/45°	00061037	4003982137197		-	0,729	0,729	КОМ	1	3.322	3.920
Резервен нож кутија: 10 ком	00004628	4003982053794		-	0,050	0,050	ПАКЕТ	10 КОМ	196	231



Забелешка: * Нестандардна роба, рок на испорака две седмици.

Кнауф алат




Опис на производ	Број на производ	ЕАН- Код	Долж. mm	Дебел. mm	Тежина EM	kg EP	Единична мера (ЕМ)	Пакување (EP)	Цена ден/ЕМ без ДДВ	ден/ЕМ со ДДВ
Глетарка 480 x 130 x 0,7	00087171	9002943061064	480	0,7	0,670	0,670	КОМ	1	934	1.102
Мала глетарка 280 x 130 x 0,7	00087168	9002943061071	280	0,7	0,360	0,360	КОМ	1	555	655
Шпакла за гипс										
40 mm	00087159	9002943061095			0,125	0,125	КОМ	1	298	352
50 mm	00087160	9002943061101			0,135	0,135			307	362
60 mm	00087161	9002943061118	-	-	0,150	0,150			324	382
70 mm	00087162	9002943061125			0,165	0,165			317	374
80 mm	00087163	9002943061132			0,175	0,175			327	386
Шпакла за надворешни ивици 120 x 97 НОВО	00098036		-	-	0,29		КОМ	1	271	320
Шпакла за внатрешни ивици	000087615	9002943076020	-	-	0,185	-	КОМ	1		
Кнауф-додаток за шрафење НК 11 (за бормашина)	00004673	4003982055019	-	-	0,080	0,800	КОМ	10	869	1.025
Ножици за лим десни леви	00040312 00040313	9002943051461 9002943051478			0,400	0,400	КОМ	1	946	1.116
Кнауф штанца за нитнување на профили	00004680	4003982055521			0,980	0,980	КОМ	1	4.396	5.187
Кнауф клешта за монтажи на тилли НОВО	00089065						КОМ	1	530	625
Пила за кружни отвори →60 mm, →67 mm, →74 mm	00004685	9002648001501			0,21		КОМ		1.124	1.327
Округла турпија за отвори	00004682	4003982055613			0,075	0,075	КОМ	1	440	519
Пила за Кнауф гипсани плочи НОВО	00004683						КОМ		139	164
Шпакла со одвртувач 152 mm широка	00087156	9002943053489			0,120	1,44	КОМ	12	1.181	1.393

Облога на поткровје F 30 / F 60



D 612


Потребен материјал: по m² без растур



Опис на производ	Број на производ	ЕАН- Код	Количина m ²		Единична мера (ЕМ)	Пакување (ЕП)	Цена ден/ЕМ	
			F30 GFK 15 mm	F60 2xGFK 15 mm			без ДДВ	со ДДВ
CD-профил 60x27x0,6	000061 . .	900294301	2,6	2,6	m'	(12 ком)	47	55
UD-профил 28x27x0,6 3,00 m должина	00003351	9002943015784	зависно од должината на сидот	зависно од должината на сидот	m'	(16 ком)	33	39
Спојка за CD-профил 60/27	00003445	4003982031518	0,5	0,5	ком	кутија (100 ком)	10.9	13
Директен држач за CD-профил 60/27	00003406	4003982029669	3,6	3,6	ком	кутија (100 ком)	13	15
Шраф за лим LN 3,5x9 mm	00003512	4003982034434	7,2	7,2	ком	кутија (1000 ком)	0,34	0,40
или Анкер држач за CD-профил 60/27								
должина 170 mm	00019873	4003982139658	3,6	3,6	ком	кутија (100 ком)	13	15
должина 270 mm	00062571	9002943072282	3,6	3,6			31	37
Шраф FN за прицврстување на држачи за дрво FN 5,1 x 35	00003514	4003982090973	3,6	3,6	ком	кутија (1000 ком)	3	4
Кнауф плоча F15 (GKF 15,0 mm)	000028 . .	-	1,0	2,0	m²	ком/ палета 40	162	191
Кнауф брз шраф								
TN 35 mm	00003505	9002943051447	20	10	ком	кутија	0,5	1
TN 55 mm	00003507	9002943051416	-	20	ком	кутија	0,7	1
Кнауф Fugenfüller лесен 25 kg вреќа	00003111	9002943016194	25	1000	kg	вреќи/ палета 40	43	51
или								
Кнауф Uniflott 25 kg вреќа	00003114	4003982019905	25	1050	kg	42	73	86
Кнауф бандажна лента од стаклени влакна ролна 25 m	00003698	9002943050846	1,2	1,2	m'	-	2,1	2,5

Суво малтерисување

Потребен материјал: по m^2 без растур;
пресметано за површина: $H=2,60\ m$, $L=4,00\ m$; $A=10,4\ m^2$



W 611


Опис на производ	Број на производ	ЕАН- Код	Количина m^2	Единична мера (ЕМ)	Пакување (ЕП)	Цена ден/ЕМ без ДДВ	со ДДВ
Кнауф плоча А13 (GKB 12,5 mm)	0000028 .	-	1,0	m^2	ком/ палета 50	118	139
или во влажни простории							
Кнауф плоча Н13	0000029 .	-	1,0	m^2	50	176	208
Кнауф Perfix лепило за Кнауф плочи 40 kg вреќа	00086307	9002943015166	3,5	kg	вреќи/ палета 25	17	19
Кнауф Uniflot 25 kg вреќа	00003114	4003980219905	0,25	kg	42	73	86
или							
Кнауф Fugenfüller лесен 25 kg вреќа	00003111	9002943016194	0,25	kg	вреќи/ палета 40	39	46
Кнауф мрежеста бандажна лента ролна 20 m	00005403	9002943050860	0,75	m'	-	2,8	3,3
или							
Кнауф бандажна лента од стаклени влакна ролна 25 m	00003698	9002943050846	0,75	m'	-	2,1	2,5
или							
Кнауф хартиена бандажна лента ролна 75 m	00003696	4003982041708	0,75	m'	-	2,4	2,8
Ветоконтат премаз за бетон и слабо вливливи подлоги 20 kg канта	00008268	4006379043187	cca. 0,3	kg	канти/ палета 24	127	150
или							
Grundiermittel основен премаз 15 kg канта	00005587	4003982020024	cca. 0,1	kg	канти/ палета 24	251	296

HRAK






KNAUF

Сидна облога



Потребен материјал: по m^2 без растур;
пресметано за површина: $H=2,75\text{ m}$, $L=4,0\text{ m}$; $A=11,0\text{ m}^2$



KRSK




Опис на производ	Број на производ	ЕАН- Код	Количина m^2	Единична мера (ЕМ)	Пакување (ЕП)	Цена ден/ЕМ без ДДВ	со ДДВ
UD-профил 28x27x0,6 3 m должина	00003351	9002943015784	0,7	m'	48,0 (16 ком)	33	39
ПЕ дихт-лента, самолеплива ролна 30 m	00003467	9002943050570	0,85	m'	-	7,8	9
Кнауф ротациона типла за прицврстување на под и сид (не е погодна за таван) „K“ 6/35	00003537	4003982035318	1,6	ком	пакет (100 ком)	2,3	3
CD-профил 60x27x0,6	000661 . .	900294301	2,0	m'	31,2 (12 ком)	47	55
Акустичен држач должина на крак: 3,0 cm 3,5-5,0 cm	00061021	9002943050242				9,2	10,9
или должина на крак: 6,0 cm 6,5-8,0 cm	00061022	9002943050259	0,7	ком	кутија (100 ком)	12,2	14,4
или должина на крак: 9,0 cm 9,0-12,0 cm	00061023	9002943050266				14,8	17,5
Шраф за лим LN 3,5x9 mm	00003512	4003982034434	1,4	ком	кутија (1000 ком)	0,34	0,4
Минерална волана	-	-	1,0	m²	-	-	-
Кнауф плоча A13 (GKB 12,5 mm)	00000028 .	-	1,0	m²	ком/ палети 50	118	139
Кнауф брз шраф TN 25 mm должина	00003504	9002943051430	14	кутија ком	(1000 ком)	0,4	0,4
Кнауф мрежеста бандажна лента ролна 20 m	00005403	9002943050860	0,75	m'	-	2,8	3,3
или Кнауф бандажна лента од стаклени влакна ролна 25 m	00003698	9002943050846	0,75	m'	-	2,1	2,5
или Кнауф хартиена бандажна, лента ролна 75 m	00003696	4003982041708	0,75	m'-		2,4	2,8
Кнауф Fugenfüller лесен 25 kg вреќа	00003111	9002943016194	0,25	kg	вреќи/ палета 40	39	46
или Кнауф Uniflott 25 kg вреќа	00003114	4003982019905	0,25	kg	42	73	86

Г	Г
W 111	
Г	Г
W 112	

Преграден ѕид

Потребен материјал: по m^2 без растур;
пресметано за површина: $H=2,75 m$, $L=4,0 m$; $A=11,0 m^2$



Опис на производ	Број на производ	ЕАН- Код	Количина m^2		Единична мера (ЕМ)	Пакување (ЕП)	Цена ден/ЕМ	
			W111	W112			без ДДВ	со ДДВ
UW-Профил, 4m должина 50x40x0,6	00003372	9002943015807				48,0 (12 ком)	49	58
или 75x40x0,6	00003376	9002943015821	0,7	0,7	m'	32,0 (8 ком)	57	67
или 100x40x0,6	00007694	9002943015838				32,0 (8 ком)	67	79
Кнауф ротациона типла за прицврстување на под и ѕид (не е погодна за таван) „K“ 6/35	00003537	4003982035318	1,6	1,6	ком	пакет (100 ком)	2,3	2,7
ПЕ дихт-лента, самолеплива ролна: 30 m								
50/3,0 mm	00003468	9002943050587					12,4	14,6
или 70/3,0 mm	00003469	9002943050594	1,2	1,2	m'	–	17,9	21,1
или 95/3,0 mm	00003470	9002943050600					23,5	27,7
CW-профил								
50/0,6	0000325	–					60	71
или 75/0,6	0000326	–	2,0	2,0	m'	8 ком/ снопче	68	80
или 100/0,6	0000327	–					77	91
Минерална волна	–	–	1,0		1,0	m²	–	
Држач за изолација	00087149	9002943052505	1,4	1,4	ком	пакет (100 ком)	20	23,6
Кнауф плоча A13 (GKB 12,5 mm)	0000028	–	2,0	4,0	m²	50	118	139
Кнауф брз шраф TN 25 mm должина (1. слој)	00003504	9002943051430	29	13			0,4	0,4
TN 35 mm должина (2. слој)	00003505	9002943051447–	29		ком	пакет (1000 ком)	0,5	0,5
Кнауф мрежеста бандажна лента ролна 20 m	00003698	90029430508461,5	1,5		m'–		2,8	3,3
или Кнауф бандажна лента од стаклени влакна ролна 25 m	00003696	4003982041708	1,5	1,5	m'	–	2,1	2,5
или Кнауф хартиена бандажна лента ролна 75 m	00003696	40039820417081,5	1,5		m'–		2,4	2,8
Кнауф Fugenfüller лесен 25 kg вреќа	00003111	9002943016194	0,5	0,8	kg	вреќи/ палета 100	39	46
или Кнауф Uniflott 25 kg вреќа	00003114	4003982019905	0,4	0,7	kg	42	73	86
Алу-заштитен аголен профил								
или d=2,50 m должина	00066100	9002943052338	по	по		28,0		
или d=2,80 m должина	00066101	9002943052345	потреба	потреба	m'	(10 ком)	20	24



KRSK




HRAK





Спуштен таван


Потребен материјал: по m^2 без растур;
пресметано за површина: $10 m \times 10 m = 100 m^2$



D112 / D113



Опис на производ	Број на производ	ЕАН- Код	Количина m^2		Единична мера (ЕМ)	Пакување (ЕП)	Цена ден/ЕМ	
			D112	D113			без ДДВ	со ДДВ
Кнауф сидрест клин 6 x 35	00005216	9002943054974	1,2	0,7	ком	кутија (100 ком)	12,2	14,4
Анкер држач со рачка за CD-профил 60/27 носивост 0,25 KN (25kg)	00003413	9002943067189	1,2	0,7	ком	кутија (100 ком)	25,8	30,4
Жица со увце должина 12,5 cm или 25,0 cm или 37,5 cm или 50,0 cm или 75,0 cm или 100,0 cm или 125,0 cm или 150,0 cm	00003416 00003417 00003418 00003419 00003420 00003421 00003422 00003424	9002943050068 9002943050075 9002943050082 9002943051355 9002943051362 9002943050099 9002943050105 9002943050112	1,2	0,7	ком	кутија (100 ком)	3 5 7,6 9,9 14,6 20,2 24 25,9	3,5 5,9 9 11,7 17,2 23,8 28,3 30,6
CD-профил 60x27x0,6 4 m должина	00003294	9002943015258	3,2	2,9	m^2	48,0 (100 ком)	47	55
Спојка за CD профил 60/27	00003445	4003982031518	0,6	0,2	ком	кутија (100 ком)	10,8	12,7
Крстеста спојка за CD-профил 60/27 носивост 0,4 KN (40 kg)	00003446	4003982076588	2,30	-	ком	кутија (100 ком)	12,6	14,9
Ниво спојка за CD-профил 60/27	00003447	4003982031532	-	1,7	ком	кутија (50 ком)	61	72
UD-Профил 28x27x0,6 3 m должина	00003351	9002943015784	0,4	0,4	m^2	48,0 (16 ком)	33	39
Кнауф ротациона типла „К“ 6/35	00003537	4003982035318	0,8	0,8	ком	кутија (100 ком)	2,3	2,7
Кнауф плоча A13 (GKB 12,5 mm)	0000028	-	1,0	1,0	m^2	50	118	139
Кнауф брз шраф TN 25 mm должина	0003504	9002943051430	23	23	ком	кутија (1000 ком)	0,4	0,4
Кнауф мрежеста бандажна лента ролна 20 m	00005403	9002943050846	1,2	1,2	m'	-	2,8	3,3
или Кнауф бандажна лента од стаклени влакна ролна 25 m	00003698	4003982041708	1,2	1,2	m'	-	2,1	2,5
или Кнауф хартиена бандажна лента ролна 75 m	00003696	4003982041708	1,2	1,2	m'	-	2,4	2,8
Кнауф Fugenfüller лесен 25 kg вреќа	00003111	9002943016194	0,4	0,4	kg	вреќи/ палета 40	39	46
или Кнауф Uniflott 25 kg вреќа	00003114	4003982019905	0,3	0,3	kg	42	73	86




F131/135

Кнауф сув естрих

Потребен материјал: по m² без растур;

Опис на производ	Број на производ	ЕАН- Код	Количина m ²		Единична мера (ЕМ)	Пакување (ЕП)	Цена ден/ЕМ	
			F131	F135			без ДДВ	со ДДВ
Кнауф Vidifloor плоча, систем F135								
димензии: 10,0/1000/1500	00006964	4003982001276	-	2,0	m ²	105,0	256	302
или 12,5/1000/1500	00006966	4003982001290	-	2,0		90,0	293	346
Кнауф Vidifloor-елемент, систем F131								
димензии: 20,0/500/1500	00006967	4003982001306	1	-	m ²	52,5	704	831
или 25,0/500/1500	00006968	4003982001313	1	-		45,0	864	1.020
Кнауф Uniflott за лепење на двата слоја								
25 kg вреќа	00003114	4003982019905	-	0,4	kg	42	73	86
или 5 kg вреќа	00003115	4006379019342	-	0,4		200	87	103
Vidifloor лепило за споеви								
1 kg шише	00006976	4003982137685	0,07	-	kg	ком	771	910
Ивична изолациска лента								
10 mm x 100 mm x 1250 mm	00007931	4003982032607	зависно од околните СИДОВИ		ком	108	50	59
Шраф за гипсфазер-Vidifloor								
BR10 17mm	00067067	4003982136640	12	20	ком	500 ком	0,3	0,35
или BR10 122mm	00068068	4003982136657	12	20		500 ком	0,4	0,35



Ваш Кнауф партнер:

КНАУФ - Радика А.Д.

Фабрика:

ул. 8 Септември б.б.

1250 Дебар

тел: 046/839-200

факс: 046/831-650

Канцеларија за продажба и маркетинг

бул. Александар Македонски б.б.

1000 Скопје

тел: 02/32 35 750

факс: 02/32 35 760

Кнауф на интернет:

<http://www.knauf.com.mk>

e-mail: info@knauf.com.mk

